

24.08.2016



# Thermoplan Black & White 4C CTM RS



## Uuden sukupolven Black & White -kahvilaite

Thermoplan Black&White 4C on menestykseksi muodostuneen Black & White –malliston tuorein uutuus. 4C:ssä kahvinvalmistuksen huipputekniikka on mahdutettu entistä pienempään tilaan. Sveitsissä valmistetulla kahvilaitteella syntyvät laadukkaat suodatinkahvit, espressot, cappuccinot ja muut erikoisemmatkin kahvituotteet. Täydellinen, pienikuplainen maitovahto on jo pitkään ollut Black & White – malliston tavaramerkki.

Uudistuneen moduulirakenteen ansiosta huolto on nopeaa ja kustannustehokasta, rikkoutunut moduuli voidaan vaihtaa nopeasti toimivaan. Innovatiivisen moduulirakenteen ansiosta säästyy myös tilaa. Laite onkin vain 22,8 cm leveä ja se on markkinoilla saatavilla olevista suuren kapasiteetin kahviautomaateista kapein.



4C:ssä on uudistunut, tyylikäs muotoilu ja laite sopii vaativaankin sisustumakuun. Lisäksi Thermoplanin tuotekehitys on uudistanut laitteen käyttöjärjestelmän, jotta laite olisi entistä helpompi käyttää niin kuluttajille kuin huoltoteknikoillekin. Laitteessa on seitsemän tuuman LCD-värikosketusnäyttö, jolle voidaan ohjelmoida 8 tai 12 juomavaihtoehtoa. Näyttö raportoi juomamenekit kätevästi ja siinä voidaan esittää myös kuva- ja videomateriaalia.



Laitteessa on erittäin helppo automaattinen puhdistusohjelma, joka opastaa puhdistuksen jokaisen vaiheen näytöllä. Maito kuumennetaan hydraulisen boilerin avulla hukkaenergiaa hyödyntäen ja energiaa säästään.

Black & White 4C:ssä on lukuisia pieniä uudistuksia edellisen sukupolven laitteisiin verrattuna. Muita uudistuksia ovat mm. energiatehokkuuden parantaminen, juomajonotoiminto esimerkiksi kahvila- tai pikaruokalaympäristöihin, sekä telemetria- ja etähallintatyökalut.

### Tekniset tiedot:

- Valmistusmaa: Sveitsi
- Papusäiliöiden kapasiteetti: 2 säiliötä. Yhteen säiliöön mahtuu n. 1,5 kg papuja. Lisävarusteena saatavilla myös suuremmat 2,2 kg säiliöt
- Päivittäisen pesuohjelman kesto: n. 25 min
- Sähköliitäntä: 230 V / 2900 W
- Vesiliitäntä: kiinteä ulkokierre 1/2", vedenpaineraja 5 bar
- Viemäroity tippa-allas
- Laitteen mitat ja paino: K 645 x L 398 x S 600 (mm), 56 kg
- Asennusmitat: K 995 x L 398 x S 650 (mm)
- Käyttöliittymä: 7" kosketusnäyttö
- Näytönsäästäjään voidaan asentaa asiakkaan omia kuvia tai videoita

