

WE8: Tehnilised andmed

Kasutuskohad ja päevane soovitatav maksimumkogus

Päevane soovitatav maksimumkogus	30
Kasutuskohad	Stuudiod Kontorid Äripinnad Poed Tehased ja töökojad

Kohvijooigid

Kohvi valmistamine ühe nupuvajutusega	Ristretto 2 x Ristretto Espresso 2 x Espresso Kohv 2 x Kohv Cappuccino Espresso doppio Espresso macchiato / Macchiato Latte macchiato Flat white Piimaportsjon Kuum vesi Kuum vesi roheline tee jaoks Jahvatatud kohvi Erikohv
Kuumaveefunktsioon	3 taset
1 latte macchiato	1 min. 26 sek.
1 cappuccino	56 sek.
2 kohvi	1 min.
2 espressot	45 sek.
2 ristretto't	30 sek.
Kuum vesi (200 ml)	45 sek.

Eelised

Masinasse programmeeritavate kohvijookide arv	16
One-Touch Lungo funktsioon	Jah
Nutikas veesüsteem (I.W.S. [®])	Jah

Ühildub mudelitega J.O.E.®	Jah
Juhtmevaba sidet toetav	Jah
Kuum vesi	0,24 l / Min
Jahvatatud kohvi olemasolu jälgimise süsteem	Jah
Vedelikusahtli jälgimise süsteem	Jah
Oamahuti kaas	Jah
JURA standardid	
Impulss- tõmbeprotsess (P.E.P.®)	Jah
Reguleeritava suurusega VC (vaakum) tõmbekamber	5 - 16 g
Nutikas eeltõmbesüsteem Intelligent Pre-Brew Aroma System (I.P.B.A.S.®)	Jah
Veski tüüp	Mitmeastmeline Aroma ^{G3} veski
Suure jõudlusega pump, 15 bar	1
Termoplokiga küttekeha	1
Vedeliku süsteemid	1
JURA peene vahu tehnoloogia	Jah
Piimasüsteem	HP3
Hooldusvajaduse märguanded	Jah
Integreeritud loputus-, puhastus- ja katlakivieemaldusprogramm	Jah
Piimavahusti sisseehitatud loputus- ja puhastusprogramm	Jah
JURA kohvimasina puhtus: TÜV sertifikaadiga	Jah
Filter	CLARIS Pro Smart / CLARIS Smart
Energiasäästurežiim (E.S.M.®)	Jah
Null-energia lüliti või toitelüliti	Jah
Seadistus- ja programmeerimisvõimalused	
Veekoguse muutmine enne joogi valmistamist	Jah
Programmeeritavad kohvi kanguse tasemed	8

Programmeeritav tõmbetemperatuur	2
Programmeeritav piima / piimavahu kogus	Jah
Programmeeritav kuuma vee temperatuur	3 taset
Nullitav päevane loendur	Jah
Näitab, mitu korda on iga jooki valmistatud.	Jah
Disain ja materjalid	
Ekraan	Värviekraan
Oranžkollane/ Valge tassivalgustus	Jah
Jahvatatud kohvi täiteava	Jah
Arvud	
Reguleeritava kõrgusega kohvitila	65 - 111 mm
Reguleeritava kõrgusega cappuccino-tila	107 - 153 mm
Reguleeritava kõrgusega kuumaveetila	107 - 153 mm
Veepaagi maht	3 l
Oamahuti suurus	500 g
Kohvipaksusahtel (portsjonit)	25
Toitejuhtme pikkus	1,1 m
Pinge	230 V ~ / 1450 W
Voolutugevus	10 amp
Energiatarbimine ooterežiimil	0 vatt
Kaal	10 kg
Laius	29,5 cm
Kõrgus	41,9 cm
Sügavus	44,4 cm
Tootekood	15286